

Problemet

Tidskrävande och dyra återställningsarbeten på arbetsplatsen står för över 12% av utgifterna*




Att slippa återställningsarbete och onödiga merkostnader kan avgöra kalkylen.

Oavsett om du vill **skydda marken eller gräsmattan** mot tunga maskiner, trädgårdsarbete, fotgängare, bilar mm är de flesta lösningar **dyra, tunga, miljöfarliga** eller **mycket svårhanterliga**.

- **Plywood** och andra träplattor är **inte hållbara efter regn och fukt...**
- Ibland behövs **ett komplement till Körplåtar i järn** som kan vara för tunga, svåra att lagerhålla, hantera för det aktuella uppdraget.

Lösningen



Det finns ett alternativ & komplement

- **Slitstarkt** - suger inte upp vatten, flexibelt och följer underlaget väl. Tål även de tyngsta grävmaskinerna. Tål upp till 81 ton.
- **Miljövänligt** – ISO certifierad 100% återvunnen polyeten som är fullt återvinningsbar.
- **Enkelt att hantera** – inget krav på flera medarbetare eller kranar för att förflytta. System med dragkrok och fästen för enkel användning.
- **Smidig lagerhantering** – spola av, frakta i bilen och återanvänd år efter år.
- **Kostnadseffektivt** - Slipp återkommande investering av skydd efter varje uppdrag.



- ... till lägre pris än trä*, plåt och järn alternativen!
- ... till lägre pris än konkurrenterna!

(*Alternativkostnaden för återkommande reinvestering inräknad)



Användningsområden



TempoTrax®Light 120 - som underlag för **konsertyta på gräsfotbollsplan.**
Scenbyggnation, lastbil och tung trafik under uppbyggnad. Folkmassor under konsert och sedan snabb bortforsling efter användning.



TempoTrax®Medium 150 - som underlag på Metallica **konsert på Ullevi arena** i Göteborg.
Körväg för tung trafik, underlag för **scenbyggnation** och golv för konsertbesökare.



TempoTrax®Medium 150 - som **Körväg för bussar**,
Bältespännarparken Göteborg



Användningsområden




TempoTrax®Light 60

- som körväg runt husbyggen.

En enkel, billig, hållbar och miljöriktig lösning för att lätt ta sig runt på bygget, både med tunga och lätta maskiner samt för personal och transport för hand.




Produkter & Kontakt



*Belastning: <10 ton

Modell	Vikt	Storlek	m2
Light 60	19	2400x600	1,44
Light 90	28	2400x900	2,16
Light 120	37	2400x1200	2,88
Light 150	47	3000x1500	4,5



*Belastning: <60 ton

Medium 60	26	2400x600	1,44
Medium 90	42	2400x900	2,16
Medium 120	56	2400x1200	2,88
Medium 150	84	3000x1500	4,5



*Belastning: <80ton

HD 120	40	2410x1200	2,89
--------	----	-----------	------

Tillbehör

Dragkrok
2 vägs Fäste (enkel)
2 vägs fäste fixeringsbar m skruvar
4 vägs fäste fixeringsbar m skruvar

*Ej garanti, beror på flertalet faktorer. Endast att betrakta som exempel.

Kontakt

Ramudden AB
www.ramudden.se
info@ramudden.se
026 - 66 89 80

